取引先管理

❖ 概要

- ✓ でんさいネット取引を行う取引先を事前に登録することで、記録請求の都度、取引先を入力する 手間を省くことができます。
- ✓ 取引先情報のファイル登録を利用することにより、一括して取引先情報を登録することが できます。

なお、登録済みの取引先情報をファイルにて取得することが可能なため、取得したファイルを 修正することで、取引先情報の修正や管理を一度にまとめて行うことができます。

- ✓ 取引先情報のファイル登録にて他行分の取引先(新規登録)情報を登録した場合は、 登録結果から口座確認を実行する必要があります。
- ✓取引先情報をグループごとに管理することができます。グループで管理することにより、取引先情報を効率的に管理することができます。また、合わせて、取引先情報に登録債権金額を設定することができます。登録債権金額を設定することで、記録請求の仮登録時に、設定した登録債権金額を
- ✓ 発生記録(債務者請求)における手数料を、各取引先に対して個別に管理できます。手数料情報は、画面および CSV 形式での登録においては取引先ごとに設定し、集信 1 形式および総合振込形式での登録においてはファイル単位に一律で設定します。

❖ 事前準備

- ✓ 登録する取引先の「利用者番号」「口座情報」が必要となりますので、事前に取引先にご確認 ください。
- ✓ 取引先情報のファイル登録を行う場合は、以下のいずれかのファイルを事前に作成してください。
 - ・記録請求ファイル(共通フォーマット形式)

呼び出して使用することができます。

- 『 P34 『一括記録請求ファイル(共通フォーマット形式)』
- ・取引先情報登録ファイル(総合振込形式)
- 『取引先情報登録ファイル(総合振込形式)』
- ・取引先情報登録ファイル(CSV 形式)
 - ☞P37 『取引先情報登録ファイル(CSV形式)』

取引先登録

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面





2. 取引先管理メニュー画面



①ご注意事項

登録した取引先情報は、口座等が変更になった場合でも自動で更新しませんので、個別に取引先情報の変更を行ってください。






3. 取引先情報登録画面





4. 取引先情報登録確認画面



5. 取引先情報登録完了画面



続けて 2 件目も登録する場合は、サブメニューエリアの <mark>取引先管理</mark>をクリックしてください。

『F2 の2. 取引先管理メニュー画面』に遷移するので、同様の手順で登録を行ってください。

取引先変更 削除

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面



2. 取引先管理メニュー画面




↑ 💟 取引先情報変更・削除 カリックしてください。





3. 取引先一覧画面



取引先検索条件の

①利用者番号(任意)

(半角英数字9文字)

②法人名/個人事業者名(任意)

(全角 100 文字以内)企業形態は除く

③金融機関コード(任意)

(半角数字4桁)

4金融機関名(任意)

(全角 15 文字以内)

⑤支店コード(任意)

(半角数字3桁)

⑥支店名(任意)

(全角 15 文字以内)

を入力してください。



⑦口座種別(任意)

口座種別の<mark>チェックボックス</mark>にチェック を入れてください。

取引先検索条件の

⑧口座番号(任意)

(半角数字7桁)

⑨登録名(任意)

(全角 60 文字以内/前方一致)

を入力してください。



取引先検索条件の

⑩グループ名のプルダウンにて表示される項目から選択してください。



検索ボタンをクリックしてください。



【取引先を削除する場合】

削除する取引先の<mark>削除</mark>ボタンをクリック してください。



【取引先を変更する場合】

変更する取引先の<mark>変更</mark>ボタンをクリック してください。

変更ボタン 押下時 ・ P8 4 画面 削除ボタン 押下時 P10 7画面



【取引先を変更する場合】

4. 取引先情報変更画面



取引先情報の

- ①金融機関名(半角数字 4 桁)
- ②支店名(半角数字3桁)
- ③口座種別
- ④口座番号(半角数字 7 桁)
- ⑤登録名(任意)(全角 60 文字以内) を入力してください。



登録する取引先の

- ⑥登録債権金額(任意)を入力してください。
- **⑦手数料の負担区分**を選択してください。

「先方負担(指定金額)」を選択した場合は、手数料の金額を入力してください。 所属グループを設定する場合、

⑧所属グループ(任意)の ラニックボック スにチェックを入れてください。



変更内容の確認へ してください。



5. 取引先情報変更確認画面





表示内容を確認の上、 **チェックボックス**にチェックを 入れてください。 チェックを入れていない場合、 変更の実行はできません。



変更の実行ボタンをクリック してください。



6. 取引先情報変更完了画面



✓取引先変更の完了となります。

【取引先を削除する場合】

7. 取引先情報削除確認画面





8. 取引先情報削除完了画面





✓取引先削除の完了となります。

取引先照会

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面






2. 取引先管理メニュー画面







3. 取引先一覧画面



取引先検索条件の

✓ 取引先情報照会の完了となります。

取引先ファイル登録

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面







2. 取引先管理メニュー画面




取引先管理メニューを表示します。

取引先ファイル登録ボタンを クリックしてください。



3-1. 取引先情報ファイル登録画面



インディップを ポップアップを 表示します。



「集信1形式」**1、「総合振込形式」**2、「CSV形式」**3ファイルより取引先情報を取込み、一度に登録ができます。



アップロードするファイルを選択するために、<mark>参照</mark>ボタンをクリックしてください。

アップロードするファイルの選択をポップアップ表示します。



アップロードするファイルを選択し、<mark>開く</mark> ボタンをクリックしてください。

X1

共通フォーマット形式(全銀協の標準化 WG規定)

レコード長:250 バイト

項目:詳細は、下記の付録にてご確認く ださい。

☞P34 『一括記録請求ファイル(共通フォーマット形式)』

※2

取引先情報ファイル(総合振込形式)レコード長:120 バイト

項目:詳細は、下記の付録にてご確認く ださい。

☞P36 『取引先情報登録ファイル(総合振込形式)』

Ж3

取引先情報ファイル(CSV 形式) レコード長:-

項目:詳細は、下記の付録にてご確認く ださい。

☞P37 応用編『取引先情報登録ファイル(CSV 形式)』

3-2. 取引先情報ファイル登録画面



取引先の情報をファイル登録することができます。

選択したファイルのパスが、

①ファイル名に反映されたことを確認してください。

登録対象となる取引先情報ファイルに ついて、

- ②ファイル形式
- ③登録方法

を選択してください。



ファイル形式にて、集信 1 形式または総合振込形式を選択し、ファイル中の金額を債権金額として登録する場合、および、所属グループを設定する場合は、

- 4登録債権金額の チェックボックス
- **⑤手数料負担区分**を選択してください。
- ⑥所属グループの チェックを入れてください。



登録方法は、以下の通り選択が可能です。

- •追加のみ:
 - 登録済みの取引先情報を保持したまま、取引先情報を追加します。

てください。

- 全取引先を削除し追加:
 - 登録済みの取引先情報を全て削除してから、取引先情報を追加します。
- ・重複登録を許容しない:
- (a)取引先情報ファイル内で取引先情報が重複した場合、2レコード目以降の取引先情報を登録しません。

登録内容の確認へボタンをクリックし

(b)登録方法に「追加のみ」を選択した際、既に登録済みの取引先情報とファイル内の取引先情報が重複した場合、ファイル内の取引先情報を登録しません。



(i)ご注意事項

ファイル登録中は、取引先情報の更新作業や、記録請求の仮登録画面から取引先情報を参照することができなくなるため、大量明細のファイル登録を行う場合は、ご注意ください。

4. 取引先情報ファイル登録確認画面



取引先情報ファイルの登録内容を確認します。



表示内容を確認の上、 <u>チェックボックス</u>にチェックを 入れてください。 チェックを入れていない場合、 登録の実行はできません。



登録の実行 ボタンをクリック してください。

5. 取引先情報ファイル登録完了画面





- ✓ 取引先情報ファイル登録の完了となります。
 - ※取引先情報ファイル登録後、ファイル登録結果の確認を行う必要があります。 また、他行分の取引先(新規登録)情報を登録した場合は、登録結果の確認と 合わせ、口座確認を実行する必要があります。
- ✓ ファイル登録の結果確認および、口座確認の実行の手順については、 ⑤ P17 『取引先ファイル登録結果一覧』をご参照ください。

取引先ファイル登録結果一覧

- ▶ ログイン後、トップ画面の<mark>管理業務</mark>タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面



2. 取引先管理メニュー画面



3. 取引先情報ファイル登録結果一覧画面





4. 取引先情報ファイル登録結果詳細画面

取引先情報ファイル登録結果の詳細を表示します。



内容確認 ボタンをクリックする と、別ウィンドウで、現在登録さ れている取引先グループ情報を 表示します。



「口座確認対象」のチェックボックス ックス にチェックを入れてください。



取引先情報登録結果ファイルを ダウンロードすることができま す。

結果ファイルダウンロードボタンをクリックしてください。クリック すると、ファイルのダウンロード をポップアップ表示します。 ファイルフォーマットの詳細につ

☞P40 『取引先情報登録結果 ファイル』



∠_{[m})

ファイルを直接開きたい場合は<mark>開く</mark> ボタンをクリックしてください。 保存する場合は 保存 ボタンをクリックして所定の場 所に保存してくだ さい。





ださい。

登録状況が「口座未確認」となっている明細が存在する場合に、以下を表示します。

口座存在確認を実施しま

口座確認の実行ボタンを

クリックすると、口座確認後

の取引先情報登録可否を

② □座確認後に取引先情報を登録します。よろしいですか?

OK キャンセル

OKボタンをクリックしてく

ポップアップ表示します。

Web ページからのメッセージ

【実行する場合】

クリックしてください。

す。

- ・「口座確認対象」チェックボックス
- 「全選択」ボタン
- ・「口座確認の実行」ボタン

Mes

ガループロ

グループ名

ページの先頭に戻る


月初支払グルーク 月末支払グループ

10日支払

20日支払 25日支払

1月支払

2月支払



登録状況	説明
正常	・正常に取引先情報の登録が完了した状態です。
т.п	・「正常」の取引先情報については、記録請求で利用できます。
	・条件付※1で取引先情報の登録が完了した状態です。
	・「正常(ワーニング有)」の場合は、付随項目を除く、取引先情報のみを登録します。登録した取引先情報については、記録請求
正常	で利用できます。(登録債権金額および所属グループは利用できません。)
(ワーニング有)	・なお、付随項目については、別途画面から修正作業が必要となります。
	※1:取引先の利用者番号、口座情報等の情報自体は正しく、付随項目である登録債権金額や所属グループに誤りがある場合。
- =	・取引先情報の登録処理にてエラーが発生し、登録が完了していない状態です。
エラー	・「エラー」の取引先情報は、DENTRANSに登録されないため、エラー内容を確認後、再登録を行う必要があります。
	・取引先情報の口座存在確認が未完了の状態です。※2
	・ファイル登録処理のチェックは正常に完了しており、本画面から口座確認を実施する必要があります。
口座未確認	・口座確認を行うことより、「正常」、「正常(ワーニング有)」、「エラー」に状況が遷移します。
	※2:他行分の取引先(新規登録)情報を登録した場合、「口座未確認」の状態となります。
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



5. 取引先情報口座確認結果一覧画面



取引先情報の口座確認結果を表示します。



✓ 取引先ファイル登録結果確認が完了となります。

続けて、口座未確認の取引先情報がなくなるまで、取引先情報の口座確認を行う必要があるため、登録結果詳細へボタンを押下してください。

取引先情報の口座確認手順は、 P17 3. 取引先情報ファイル登録結果一覧画面』をご参照ください。

取引先情報ファイル取得

- ▶ ログイン後、トップ画面の<mark>管理業務</mark>タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面





2. 取引先管理メニュー画面







3. 取引先情報ファイル取得画面



ポップアップを 表示します。



取得する取引先情報ファイルを確認します。



ダウンロードする取引先情報ファイルに 自身の利用者情報を併せて出力する 場合は、**自身の利用者情報のダウン** ロードのチェックボックスにチェックを 入れてください。



取引先情報ファイル(共通フォーマット 形式)をダウンロードすることができます。

ダウンロード ボタンをクリックしてください。クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。 ファイルフォーマットの詳細については、



保存する場合は<mark>保存</mark>ボタンをクリック して所定の場所に保存してください。



ファイルを直接開きたい場合は<mark>開く</mark> ボタンをクリックしてください。



✓ 取引先情報ファイル取得の完了となります。

取引先グループ登録

- ▶ ログイン後、トップ画面の<mark>管理業務</mark>タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面



☆ <mark>取引先管理</mark>ボタンをクリック してください。



2. 取引先管理メニュー画面



¥ <mark>取引先グループ登録</mark>ボタンを クリックしてください。





3. 取引先グループ新規登録画面



4. 取引先グループ新規登録完了画面





✓ 取引先グループ新規登録の完了となります。

取引先グループ名称変更・削除・所属変更

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面





2. 取引先管理メニュー画面



□ <u>取引先グループ変更・削除</u>
ボタンをクリックしてください。





3. 取引先グループー覧画面



登録済みの取引先グループが存在 する場合に、一覧を表示します。



取引先グループ名の変更、グループの 削除、所属する取引先情報の追加、解 除の対象となる取引先グループを選択 してください。



【取引先グループ名を変更する場合】 グループ名変更 ボタンをクリック してください。



【取引先グループを削除する場合】 グループ削除 ボタンをクリック してください。




【取引先の所属変更をする場合】 取引先の所属変更 ボタンをクリック してください。



【グループ名を変更する場合】

4. 取引先グループ名変更画面



取引先グループ名を表示します。

5. 取引先グループ名変更完了画面





✓取引先グループ名変更の完了となります。

【グループを削除する場合】

6. 取引先グループ削除確認画面



7. 取引先グループ削除完了画面





✓取引先グループ削除の完了となります。

【取引先の所属変更をする場合】

8. 取引先グループ所属変更 変更内容選択画面




取引先グループへの追加/解除の変 更対象となるグループを表示します。




【グループに取引先を追加する場合】 グループに取引先を追加 がタンを クリックしてください。



【グループから取引先を解除する場合】 <u>グループから取引先を解除</u>ボタンを クリックしてください。









10. 取引先グループ所属変更確認画面



変更対象の取引先グループに追加する 取引先情報の内容を確認します。



変更の実行ボタンをクリックしてください。




11. 取引先グループ所属変更完了画面





✓取引先グループ所属変更(取引先追加)の完了となります。

12. 取引先グループ所属変更画面






13. 取引先グループ所属変更確認画面



変更対象の取引先グループから解除 する取引先情報の内容を確認します。





14. 取引先グループ所属変更完了画面





√取引先グループ所属変更(取引先解除)の完了となります。

一括記録請求ファイル(共通フォーマット形式)

板要			
一括記録請求ファイ	/ルをアップロードする場合のフォーマット。		
基本情報			
利用頻度・利用タイミング	随時	フォーマット	テキスト
プロトコル	HTTP	デリミタ	なし
		改行コード	なし
	①ヘッダレコード(無) ②データレコード(記録番号、被請求者など) ③トレーラレコード(無) ④エンドレコード(無)		必須欄 'O' 必須 'A' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)
	マルチヘッダを認める。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に存在でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の集信1に準拠してし改行コードが存在する場合、その改行コードは削除する。 論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が'Δ'もしくは'ー'となる場合は	いる。	
	数片磨接老辖市	Hole toda	

				発生	E債権者	請求	_			<u> </u>	1	良渡		
-	アイル項目 発生債務者請求								- 3					
項番	1/0	項目名	グループ	論理データ型	桁数	パイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考	エラー 項目番
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	_
2	I	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	0	0	0	0	-	1	1:ヘッダレコード	H01
3	I	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	0	0	0	0	-		11:発生記録請求(債務者請求方式) 12:発生記録請求(債権者請求方式) 20:譲渡記録請求 30:分割記録請求	H02
4	I	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	0	0	0	0	-		0:JIS 1:EBCDIC	H03
5	I	記録請求日	ヘッダレコード	半角数字	8	8	0	0	0	0	-		YYYYMMDD 当日請求の場合、当日を、先日付請求の場合、 記録予定日を入力する。	H04
6	-	請求者情報	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	_	_
7	I	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数 字	9	9	0	0	0	0	_		-	H05
8	I	法人名/個人事 業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30	Δ	Δ	Δ	Δ	-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	H06
9	I	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	0	0	0	0	-		_	H07
10	I	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	Δ	Δ	Δ	Δ	=		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	H08
11	I	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	0	0	0	0	-		-	H09
12	I	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	Δ	Δ	Δ	Δ	_		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	H10
13	I	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1	0	0	0	0	-		1:普通 2:当座 9:その他 ※「9:その他」の場合、記録機関への請求IFで は「3:別段」に変換する	H11
14	I	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	0	0	0		-		右詰め残り前ZERO	H12
15	I	ダミー	ヘッダレコード	半角	154	154	_	_	_	_	-		スペース	H13
16	-	データレコード	データレコード	- 4 4 4	-	_	0	0	0	0	1以上	-		-
17	I	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	0	0	0	0	_	2	2:データレコード	D01
18	-	取引相手情報	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	発生記録請求(債務者請求方式) : 債権者情報を記載 発生記録請求(債権者請求方式) : 債務者情報を記載 譲渡記録請求 : 譲受人情報を記載 分割譲渡記録請求 : 譲受人情報を記載	_
19	I	利用者番号	データレコード	半角英数 字	9	9	0	0	0	0	-		-	D02
20	I	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	0	0	0	0	-		-	D03
21	I	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15	Δ	Δ	Δ	Δ	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	D04
22	I	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	0	0	0	0	-		-	D05
23	I	支店名カナ	データレコード	半角	15	15	Δ	Δ	Δ	Δ	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰 め残りスペース	D06

25 1 口座番号 データレコード 半角数字 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0	項番	1/0		項目名	グループ	論理データ型	析數	パイト数	必須	必須	/ 必須	必須	繰り返し	規定値	備考	エラー 項目番
26 I	24	I		預金種目	データレコード	半角数字	1	1	0	0	0	0	-		2:当座 9:その他 ※「9:その他」の場合、記録機関への請求IFで	D07
26 I 機権金額 データレコード 半角数字 10 10 0 0 0 0 0 0 0	25	I		口座番号	データレコード	半角数字	7	7	0	0	0	0	-		右詰め残り前ZERO	D08
27 I 支払期日 データレコード 半角数字 8 8 0 ○ □ □ □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □	26	I		債権金額	データレコード	半角数字	10	10	0	0	0	0	-		発生記録請求(債務者請求方式): 発生させる金額 発生記録請求(債権者請求方式): 発生させる金額 譲渡記録請求: 譲渡する金額(= 債権金額) 分割譲渡記録請求: お割譲渡する金額(<債権金額) ※) 右詰め残り前ZERO ※1ファイル内に同一債権に対する分割記録請求が複 数存在する場合は、先の分割記録請求で分割譲渡した	D09
28 1 議渡制限有無フラ ダー	27	I		支払期日	データレコード	半角数字	8	8	0	0	1	-	ı		種別コード「11」または「12」の場合必須。「20」ま	D10
29 1 記録報号	28	I		譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1	Δ	Δ	-	-	-		1:金融機関のみに制限 種別コード「11」または「12」の場合のみ設定可能。設定されていない場合は、「0:制限なし」とし	D11
1 保証随伴フラグ データレコード 半角数字 1 1 △ △ - 1:有種別コード「20Jまたは「30Jの場合のみ設定可能。設定されていない場合は、「1:保証付き」として取り扱う。	29	I		記録番号	データレコード		20	20	-	-	0	0	-		種別コード「20」または「30」の場合必須。	D12
31	30	I		保証随伴フラグ	データレコード	半角数字	1	1	1	1	Δ	Δ			1:有 種別コード「20」または「30」の場合のみ設定可 能。設定されていない場合は、「1:保証付き」とし	D13
33	31	I		依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40	Δ	Δ	Δ	Δ	-		記録機関への請求IFでは「請求者Ref.No.」に読	D14
34 1 データ区分 トレーラレコード 半角数字 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1	32	I	П	ダミー	データレコード	半角	115	115	-	-	-	-	-		スペース	D15
35 1 合計件数 トレーラレコード 半角数字 6 6 0 0 0 0 - 右詰め残り前ZERO T02 36 1 合計金額 トレーラレコード 半角数字 12 12 0 0 0 0 - 右詰め残り前ZERO T03 37 1 ダミー トレーラレコード 半角 231 231 - - - - スペース T04 38 - エンドレコード エンドレコード - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	33	_	١٠	ノー ラレコード	トレーラレコード	<u> </u>			0	0	0	0	1	_		
36 1 合計金額 トレーラレコード 半角数字 12 12 0 0 0 0 0 - 右詰め残り前ZERO T03 37 1 ダミー トレーラレコード 半角 231 231 - - - - - スペース T04 38 - エンドレコード エンドレコード - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	34	I		データ区分		半角数字	1	1	0	0	0	0	_	8	8:トレーラレコード	T01
37 ダミー トレーラレコード 半角 231 231 スペース T04 38 - エンドレコード エンドレコード - O O O 1 - 39 I データ区分 エンドレコード 半角数字 I O O O O O O 9 9:エンドレコード E01 40 I ダミー エンドレコード 半角 249 249 - - スペース E02 ヘッダレコード レコード長合計 250 250 トレーラレコード レコード長合計 250 250 トレーラレコード レコード長合計 250 250	35	I		合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	0	0	0	0	_			T02
38 - エンドレコード エンドレコード - - O O O I - - - - -	36	I		合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	0	0	0	0	-		右詰め残り前ZERO	T03
39 I データ区分 エンドレコード 半角数字 1 1 0 0 0 0 - 9 9:エンドレコード E01 40 I ダミー エンドレコード 半角 249 249 スペース E02 ヘッダレコード レコード長合計 250 250 トレーラレコード レコード長合計 250 250 トレーラレコード レコード長合計 250 250	37	I		ダミー	トレーラレコード	半角	231	231	-	1	-	-	1		スペース	T04
40 I ダミー	38	-	I.	ンドレコード	エンドレコード	_	-	-	0	0	0	0	1	-	_	_
ヘッダレコード レコード長合計 250 250 データレコード レコード長合計 250 250 トレーラレコード レコード長合計 250 250	39	I		データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	0	0	0	0	_	9	9:エンドレコード	E01
データレコード レコード長合計 250 250 トレーラレコード レコード長合計 250 250	40	I		ダミー	エンドレコード	半角	249	249	_	_	_	-	_		スペース	E02
トレーラレコード レコード長合計 250 250	ヘッケ	レコード			レコー	ド長合計	250	250								
					レコー	ド長合計	250									
エンピュード 1.7		•	•													
エンドレコード レコード交口部 200 200	エンド	シコード			レコー	ド長合計	250	250								

取引先情報登録ファイル (総合振込形式)

基本情報 利用頻度・利用タイミング 防 時 テキスト プロトコル デリミタ HTTP なし 改行コード 繰り返しルール データレコード・・・取引先情報単位 必須欄 'O' 必須 '△'任意、または条件により設定されることがある マルチヘッダを認める。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。(最初のエンドレコード以後の内容は無視) 全銀協制定フォーマットの総合振込形式に準拠している。 改行コードが存在する場合、その改行コードは削除する。 取引先情報のファイル登録時は必須項目(〇)のみ、読込みを行う。必須項目(〇)以外は読み捨て、入力チェックも実施しない。 備考 ファイル項目 I/O 項番 項目名 | 論理データ型 | 桁数 |パイト数 |必須 | 繰り返し | 規定値 グループ ヘッダレコード **ヽ**ッダレコート 半角数字 1:ヘッダレコード 1 0 データ区分 ヘッダレコード ヘッダレコード 種別コード I 半角数字 2 0 21 21:総合振込 0:JIS 1:EBCDIC ヘッダレコード 半角数字 0 I 振込依頼人コード (取引企業コード) ヘッダレコード 半角数字 I 10 Δ 5 10 6 振込依頼人名 ヘッダレコード 半角 40 40 Δ 取組日 ヘッダレコード 半角数字 4 △ 仕向銀行番号 8 ヘッダレコード 半角数字 4 Δ ヘッダレコード 坐鱼 9 ī 什向銀行名 15 15 △ 仕向支店番号 ヘッダレコート 半角数字 10 3 3 🛆 11 I 仕向支店名 ヘッダレコード 半角 15 15 △ 預金種目(依頼 12 ヘッダレコード 半角数字 Δ 口座番号(依頼 13 ヘッダレコード 半角数字 7 🛆 Ι 人) ヘッダレコード 14 ダミー 半角 17 17 スペース データレコード データ区分 - O 1 O 15 データレコード 1以上 <u>, , , , , . .</u> データレコート 半角数字 16 I 1 2 被仕向銀行番号 取引先情報ファイル登録では「金融機関コード」に読み替える。 データレコート 17 I 半角数字 4 4 0 18 I 被什向銀行名 ータレコート 半角 15 15 △ 3 Ο 15 Δ 取引先情報ファイル登録では「支店コード」に読み替える。 被仕向支店番号 データレコード データレコード 半角数字 19 I 被仕向支店名 15 20 21 手形交換所番号 データレコード 半角数字 4 Δ 1:普通 2:当座 22 I 預金種目 データレコード 半角数字 0 9:その他(別段) 取引先情報ファイル登録では「口座種別」に読み替える。 口座番号 右詰め残り前ZERO データレコード 半角数字 7 O 23 I 受取人名 データレコード 24 I 半角 30 30 △ 右詰め残り前ZERO。 取引先情報ファイル登録では「登録債権金額」に読み替える。 振込金額 データレコード 半角数字 25 I 10 10 Δ マスコンに同様とプログラット (16. 足球児性 単領リー 配が了目 んる。「ファイル中の金額を債権金額として登録」をチェックしなかった場合は、取引先情報に金額を設定しない。 データレコード 半角数字 新規コード 1 Δ 26 顧客コード1 データレコード 半角数字 27 I 10 10 Δ データレコード 28 I 顧客コード2 半角数字 10 10 A 項番30「識別表示」が「Y」の場合のみ、項番27「顧客コード1」、項 29 EDI情報 データレコード Δ 番28「顧客コード2」に代わり当該項目を指定。 振込指定区分 30 データレコード 半角数字 1 Δ 31 識別表示 1 Δ , , , . データ<u>レコード</u> スペース 32 半角 トレーラレコード - 0 33 ーラレコート レーラレコー データ区分 34 I トレーラレコード 半角数字 1 0 8 8:トレーラレコード 合計件数 右詰め残り前ZERO 35 トレーラレコード 半角数字 6 6 Δ トレーラレコード 36 ī 合計金額 半角数字 12 12 △ 右詰め残り前ZERO 37 I ダミー トレーラレコード 半角 101 101 スペース - 0 エンドレコード 38 エンドレコード データ区分 半角数字 9 9:エンドレコード I エンドレコード 1 O 39 ダミー 40 エンドレコード 半角 119 119 スペース ヘッダレコー レコード長合計 120 120 データレコード レコード長合計 120 120

120

120

レコード長合計

レコード長合計

エンドレコード

取引先情報登録ファイル(CSV形式)

根据 取引先情報登録ファイル(CSV形式)(拡張版)。取引先情報をファイル登録(アップロード)または登録済みの全取引先情報を還元(ダウンロード)するためのCSVファイルの拡張版フォーマット。 基本情報 利用額度・利用タイミング 随時 プロトコル µTTT CSV

カンマ区切り HTTP CR+LF, CR, LF

繰り返しルール データレコード・・・取引先情報単位

必須欄

D/A(m) '○' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)

★アップロード 以下の項目については、規定の桁数に満たない場合、前ZEROをシステムで補完し登録する。 ・利用者番号 ・金融機関コード

・金融版関コー・ ・支店コード ・口座番号 改行コードは、「CR+LF、CR、LF」いずれも可能とする。 ダブルクォートの設定は任意とする。(あり/なしいずれの場合でも登録可能とする。)

★ダウンロード
利用者レコードは、画面指定時のみ出力する。
ソートに関しては下記の通りとする。
取引先レコード、利用者レコードの順で出力する。各レコード毎のソート条件は以下の通りとする。
<取引先レコード・トー(繰り返しルール①)>
①利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順)、登録順(昇順)
<利用者レコードソート(繰り返しルール②)>
②利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順)
改行コードは、「CR+LF」とする。

	ファイル項											
項番	1/0	項目名	グループ	論理データ型	析數	パイト数	<u>#Ö</u>	須 DL	繰り返し	規定値	アップロードの場合	備考 ダウンロードの場合
- 1	_	データレコード	データレコード	-	_	_	-	-	1以上	-	-	
2	I/O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	0	0	-	-	1:取引先レコード	1:取引先レコード 2:利用者レコード
3	I/O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	Δ	0	-	-	固定長	
4	I/O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	Δ	Δ	-	-	未使用	(%2)
5	I/O	法人名/個人事 業者名	データレコード	全角	100	200	Δ	Δ	-	1	未使用	(※2)
6	I/O	金融機関コード	データレコード		4	4	0	0	-	-	固定長	1
7	I/O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	0	0	-	-	固定長	
8	I/O	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	0	0	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)	
9	I/O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	0	0	-	-	固定長	
10	I/O	登録名	データレコード	全角/半角	60	120	Δ	0	-	ı	全角のみ	・項番2「データ区分」が「1:取引先レコード」の場合、「取引先登録名」を設定(全角)・項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、「口座名義」を設定(半角)
11	I/O	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	Δ	Δ	-	-	「ZERO」および「未設定」 の場合は、取引先情報に 金額を設定しない。	(%2)
12	I/O	金融機関名	データレコード		100	200	Δ	0	-	1	未使用	
13	I/O	支店名	データレコード	全角	100	200	Δ	0	-	-	未使用	

項番	1/0	項目名	グループ	論理データ型	析數	パイト数	ø.	須 DL	繰り返し	規定値	アップロードの場合	備考 ダウンロードの場合
14	I/O	取引先グループID01	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
15	I/O	取引先グループIDO2	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
16	I/O	取引先グループIDO3	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
17	I/O	取引先グループIDO4	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
18	I/O	取引先グループID05	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
19	I/O	取引先グループID06	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
20	I/O	取引先グループID07	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
21	I/O	取引先グループID08	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
22	I/O	取引先グループID09	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
23	I/O	取引先グループID10	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
24	I/O	取引先グループID11	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
25	I/O	取引先グループID12	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
26	I/O	取引先グループID13	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
27	I/O	取引先グループID14	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
28	I/O	取引先グループID15	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
29	I/O	取引先グループID16	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
30	I/O	取引先グループID17	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
31	I/O	取引先グループID18	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
32	I/O	取引先グループID19	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
33	I/O	取引先グループID20	データレコード	半角数字	1	1	0	Δ	-	-	0:非所属 1:所属 (※1)	0:非所属 1:所属 (※2)
34	I/O	手数料	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	- 4 7 4 4 7	, w 4-10
35	I/O	手数料負担区分	データレコード	半角数字	1	1	Δ	Δ	-	-	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額)	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額)
											※「未設定」の場合は、「1: 当方負担」として取り扱う	※「未設定」の場合は、「1: 当方負担」として取り扱う
36	I/O	指定金額	データレコード	半角数字	4	4	Δ	Δ	-	-	先方負担手数料区分が 「3: 先方負担(指定金額)」 の場合、値を設定する。	先方負担手数料区分が「3: 先方負担(指定金額)」以外 の場合、値を設定しない。

項番	1/0	項目名	グループ	論理データ型	析數	パイト数	Ø		繰り返し	規定値	備 考
37	I/O	ダミー01	データレコード		_	_	UL -	DL -		-	アップロードの場合 ダウンロードの場合 未使用項目
38	I/O	ダミー02	データレコード	•	_	+-	-	-		-	未使用項目
				•	_	-	-	_		_	
39	I/O	ダミー03	データレコード	•							未使用項目
40	I/O	ダミー04	データレコード	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
41	I/O	ダミー05	データレコード	•	-		-		-	-	未使用項目
42	I/O	ダミー06	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
43	I/O	ダミー07	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
44	I/O	ダミー08	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	I/O	ダミー09	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	I/O	ダミー10	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	I/O	ダミー11	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	I/O	ダミー12	データレコード		-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	I/O	ダミー13	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	I/O	ダミー14	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	I/O	ダミー15	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	I/O	ダミー16	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	I/O	ダミ―17	データレコード -	-	-	-	-	1	-	-	未使用項目
54	I/O	ダミー18	データレコード -	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	I/O	ダミー19	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	I/O	ダミー20	データレコード		-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	I/O	ダミー21	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	I/O	ダミー22	データレコード		-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	I/O	ダミー23	データレコード		-	-	-	-	_	-	未使用項目
60	I/O	ダミー24	データレコード		-	-	-	-	_	-	未使用項目
61	I/O	ダミー25	データレコード		_	-	-	-	_	-	未使用項目
62	I/O	ダミー26	データレコード		-	-	-	_	_	-	未使用項目
63	I/O	ダミー27	データレコード		-	_	-	_		_	未使用項目
64	I/O	ダミー28	データレコード		-	-	-	_	_	_	未使用項目
65	I/O	ダミー29	データレコード	-	_		_	_		_	未使用項目
66	I/O	ダミー30	データレコード		_	-	_	-		_	未使用項目
67	I/O	ダミー30 ダミー31	データレコード	•	_	-	-	_		_	未使用項目
		ダミー32	データレコード	•	-	-		-			不使用項目 + 体 B 项目
68	I/O			•	_	-	-	_		_	未使用項目
69	I/O I/O	ダミー33	データレコード	•						_	未使用項目
70		ダミー34	データレコード		-	-	-	-	-		未使用項目
71	I/O	ダミー35	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	I/O	ダミー36	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	I/O	ダミー37	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	I/O	ダミー38	データレコード -	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	I/O	ダミー39	データレコード	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	I/O	ダミー40	データレコードー	•	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	I/O	ダミー41	データレコード -	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	I/O	ダミ―42	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	I/O	ダミー43	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	I/O	ダミ―44	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	I/O	ダミー45	データレコード -	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	I/O	ダミー46	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	I/O	ダミー47	データレコード		-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	I/O	ダミー48	データレコード		-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	I/O	ダミー49	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	I/O	ダミー50	データレコード -		-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	I/O	改行コード	データレコード		2	2	0	0		-	CR+LF, CR, LF CR+LF
٠,	./ 🗸	1-2-11	1/ //- 1					$\overline{}$		1	5., E. (5., L

- (※1)値の設定が無い場合は「0:非所属」として取り扱う(※2)項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、値を設定しない。(※2)常に値を設定しない。

取引先情報登録結果ファイル

概要 取引先情報登録結果ファイル。取引先情報をファイル登録した結果を還元するためのCSVファイル。 基本情報 利用頻度・利用タイミング 随時 プロトコル HTTF CSV カンマ区切り CR+LF デリミタ 改行コード HTTP 繰り返しルール データレコード・・・取引先情報単位 必須欄
'○'必須
'△'任意、または条件により設定されることがある
'-'設定なし(初期値を設定) | 取引先情報登録ファイル(CSV形式)と統一フォーマットとするが、最後に登録状況、エラーコード、エラー情報を付加する。 なお、データ型、桁数等が不正でエラーとなった項目については、値を設定しない。 ソートに関しては下記の通りとする <データレコードソート(繰り返しルール①)> ①登録順(登録ファイル(集信1形式、総合振込形式、CSV形式)のデータレコード順) ※ただし、ファイル全体がエラー、フォーマットエラーとなった取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない。
※集信1形式、総合振込形式、CSV形式いずれの登録の場合でも、当ファイル(CSV形式)による還元とする。

1	備考
2 ○ ○ データ区分 データレコード 半角数字 1 ○ ○ □ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	※ で
3 日 日 日 日 日 日 日 日 日	レコード
本人名/個人事業 データレコード 半角 200 200 0 - - - - - - - -	
名名	
支店コード	
8 O 口座種別	
8 O 口座種別 データレコード 半角数字 1 1 O - 9: 4の他 9: 4の	
9 O O D座番号	(別段)
10 O 登録者	
11 O 登録債権金額	7 HIZEITO
12 O 金融機関名	
13 O 支店名	
14 O 取引先グループID01 データレコード 半角数字 1 1 Δ - - 0:非所属 1 1 Δ	
15 O 取引先グルーブIDO1 アータレコード 半角数字	
15 O 取引光グループIDO2 ブータレコード 十月数字 1 1 Δ - 1.所属 取引先グループIDO3 データレコード 半月数字 1 1 Δ - - 1.所属 1.所属 取引先グループIDO4 データレコード 半月数字 1 1 Δ - - 0.非所属 1.所属 1.1所属 1.1.1	(※1)
10 10 取引光グループID03 アータレコード 平角数字 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(※1)
18 O 取引光グループID04 アータレコード 平角数字 1 1 Δ - - 1:所属 取引先グループID05 データレコード 半角数字 1 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID06 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID07 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID08 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID09 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID10 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID11 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID12 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID13 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID14 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID15 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID16 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID16 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID16 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID17 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID17 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID17 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 The property T	(※1)
18 O 取引光グループID08 データレコード 半角数字 1	(※1)
19 O 取引先グループID06 アータレコード 平角数字 1	(※1)
20 取引先グループID07 データレコード 半角数字 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(※1)
21 O 取引先グループID08 データレコード 半角数字 1 1 Δ - - 1:所属 取引先グループID09 データレコード 半角数字 1 1 Δ - - 0:非所属 1 1 1 Δ - - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ - 0:非所属 1 1 Δ 0 0:和 1 1 Δ 0 0:和 1 1 1 Δ 0:和 1 1 Δ	(※1)
22 O 取引先グループID19 データレコード 半角数字 1 1 Δ - 1:所属 取引先グループID10 データレコード 半角数字 1 1 Δ - - 0:非所属 取引先グループID11 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID12 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 1:	(※1)
23 O 取引先グループID10 アータレコード 半角数字 1 Δ - - 1:所属 取引先グループID11 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID12 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID13 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID14 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 1: Manage	(※1)
24 O 取引先グループID11 データレコード 半角数字 1	(※1)
25 O 取引先グループID12 データレコード 半角数字 1 Δ - - 1:所属 取引先グループID13 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID14 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID15 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 取引先グループID16 データレコード 半角数字 1 Δ - - 0:非所属 1:所属 1:	(※1)
20 取引光グループID13 データレコード 半角数字 1	(※1)
27 O 取引先グループID14 データレコード 半角数字 1	(※1)
28 O 取引先グループID18 データレコード 半角数字 1 1 △ 0:非所属 29 O 取引先グループID16 データレコード 半角数字 1 1 △ 0:非所属 30 O 取引先グループID17 データレコード 半角数字 1 1 △ 1:所属 31 O 取引先グループID18 データレコード 半角数字 1 1 △ 0:非所属	(※1)
29 O 取引先グループID16 アーダレコート 年月数子 △ - - 1:所属	(※1)
30 O 取51先クルーフID17 アータレコート 半角数字 1 1 Δ 1:所属 31 O 取21生ゲループID18 データレフード 半角数字 1 1 Δ 0:非所属	(※1)
	(%1)
	(※1)
32 O 取引先グループID19 データレコード 半角数字 1 1 Δ 0:非所属	(※1)
33 O 取引先グループID2O データレコード 半角数字 1 1 Δ 0:非所属	(※1)
34 O 登録状況 データレコード 半角数字 1 1 O - - 1:正常(1:正常(2:エラー3:口座末)	フーニングあり) 確認
35 O エラーコード1 データレコード 半角英数字 10 10 Δ - エラーま 定する。	にはワーニングが発生した場合、「エラーコード」を設
	にはワーニングが発生した場合、項番35「エラーコード するメッセージを設定する。
	たはワーニング項目が2つ以上の場合、2つ目の「エ 「」を設定する。
38 O エラー情報2 データレコード 全角 200 400 Δ - エラーま ラーコー	こはワーニング項目が2つ以上の場合、項番37「エ 「2」に該当するメッセージを設定する。
39 O 改行コード データレコード - 2 2 O - CR+LF -	
(※1) 取引失グループ条録機能利用有無フラグが《0·利用」ない》の場合 値を設定しない	

^{| 39 | 0 |} 改行コード | データレコード | - 2 | 2 | 2 | (※1) 取引・サイン・ | 次のでは、 | 取引・サイン・ | 次のでは、 | 取引・サイン・ | 次のでは、 | でいます。 | でいます | でいます。 |